

Miele

Miele i samarbete med



2021



Miele paket - integrerat




Inbyggnadsugn

H 7264 BP

DirectSensor S-display	Liggande smal ram 80,6 cm bred
PerfectClean-plåtar	Direktval plus-display, smart select
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner
5 falshöjder och 10 ugnsfunktioner	TwinBooster upp till 7,3 kW
Ugnstemperatur: 30-300°C	1-9 alt 1-17 effektlägen
Exakt elektronisk temperaturreglering	Varmhållningsfunktion
Pyrolytisk självrengöring	Uppkokningsautomatik
30 automatikprogram	Timerfunktion/äggklocka
SoftOpen/SoftClose	Integrerad kylfläkt
1 par FlexiClips ingår	Fläkt för frånluft eller cirkulation
Kombitillagning med ånga	10 lagers fettfilter - maskindiskbart
	Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)


Ventilationskit beställs separat



Mikrovågsugn


M 2240 SC

För högskåp	60 cm bred, 80,5-87 cm hög
VitroLine	14 standardkuvert
Ugnsutrymme i rostfritt stål	8 diskprogram samt 4 tillval
EasySensor-display på sidan	1-radig vit LCD display/resttid och senare start
Vänsterhängd lucka	3D-MultiFlex besticklåda
Innervolym på 26 liter	Halv maskin
Plats för 32 cm stor tallrik	ExtraComfort - FlexLine korgar
10 Automatikprogram	AutoOpen-torkning
7 effektlägen (80-900 W)	Proffspump med variabelt spoltryck
Snabbstartknapp	QuickPower Wash
	Extra tyst program 40 dB
	ComfortClose-luckstängning



Helintegrerad diskmaskin


G 7152 SCVi



Integrerat kylskåp

K 7773 D

178 cm hög	178 cm hög
Högerhängd dörr	Högerhängd dörr (omhållningsbar)
Omhängningsbar)	Fast montering av skåpdörr
Fast montering av skåpdörr	Ljudnivå: 38 dB(A)
Ljudnivå/Ljudbetyg 32/B	210 liter nettovolym
296 liter kyl/98 liter PerfectFresh zone	8 fryslådor
6 glashyllor varav 4 med FlexLight 2.0-belysning	SoftClose-dörddämpning
FreshTouch	LED-belysning
SoftClose/SelfClose	NoFrost
Kromad flaskhylla	
Snabbkylningsfunktion	
Grönsakslådor: 3	



Integrerat frysskåp

FN 37402 i



Tillbehör till KMDA 7634 FR

DFKS-U

Beställs separat



DFKS-U. Sats med platt kanal för cirkulationsluft för en hygienisk och individuell luftstyrning i cirkulationsdrift.



Tvättmaskin

WVG 660 WCS



Kapacitet: 9 kg, Skontrumma (64 l)
WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring chrome, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv
Resttidsvisning samt senare start.
ComfortSensor, vit display
AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik
CapDosing
ProfiEco-motor
TwinDos
WiFiConn@ct



Värmepumpstumlare

TWG 640 WP EcoSpeed

Kapacitet: 8 kg, Skontrumma (120 l)
WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring chrome, inre ring svart
Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid
PerfectDry torksystem
EcoDry-teknik
Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos ²
ProfiEco-motor
EcoSpeed



PerfectClean

Unik non-stick-effekt för lätt rengöring. Många delar i din Miele ugn, till exempel tillagningsutrymmet och bakplåtar har en patenterad ytbeläggning med unika non-stickegenskaper. Envis smuts kan tas bort med lite diskmedel och vatten och en svamp.



TwinBooster


Booster-funktion för snabb uppvärmning. Med den exklusiva Miele funktionen

TwinBooster kan effekten för två kokzoner vid behov ledas till en och samma zon. Eller så kan induktionseffekten fördelas efter behov – vilket gör att matlagningen blir ännu mer flexibel.



QuickPowerWash

Det nya diskprogrammet QuickPowerWash och UltraTabs All in 1 som är optimerat anpassade till programmet ger bästa möjliga rengörings- och torkresultat för normalt smutsig disk på 58 minuter, precis som PowerDisk. De specialutvecklade tabletterna har en reducerad upplösningstid på bara 2–3 minuter. Det betyder att diskeffekten startar direkt när diskprogrammet har börjat.



NoFrost

Tack vare NoFrost-systemet behöver du aldrig mer frosta av din frys från Miele. Genom cirkulationskylningen fördelas den kalla, torra luften jämnt, så att det inte kan bildas någon is i innerutrymmet. På detta sätt isar din kyl eller frys inte igen, och lådorna får ingen störande isbeläggning som gör dem svåra att öppna eller stänga. NoFrost ger högsta bekvämlighet vid infrysningen och du slipper den besvärliga avfrostningen – för alltid.



TwinDos

Dosera helt automatiskt - TwinDos erbjuder 2 alternativ för detta: Fyll på det flytande tvättmedlet eller sköljmedlet i de medföljande behållarna eller använd Miele 2-fasssystem. TwinDos UltraPhase 1 och UltraPhase 2 doserar vid det optimala tillfället i tvättprocessen. Oavsett om det är kulört eller vitt - TwinDos 2-fasssystem uppnår marknadens högsta tvätteffekt och erbjuder det bästa systemet för flytande tvättmedel med en knapptryckning.

Miele paket - integrerat plus



Inbyggnadsugn

H 7464 BP

DirectSensor-display
PerfectClean-plåtar
76 liter innervolym/1 LED-spot
5 falshöjder och 13 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering
Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)
40 automatikprogram/20 egna
SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår
Kombitillagning med ånga
TasteControl



Induktionshäll med planintegrerad fläkt

KMDA 7634 FR

Liggande smal ram 80,6 cm bred
Direktval plus-display, smart select
4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner
TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen
Varmhållningsfunktion
Uppkokningsautomatik
Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt
Fläkt för frånluft eller cirkulation
10 lagers fettfilter - maskindiskbart
Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)

Ventilationskit beställs separat



Kombinationsugn med mikro

H 7440 BM



DirectSensor-display
PerfectClean-ugnsutrymme
43 liter innervolym/1 st LED-spot
3 falshöjder
10 ugnsfunktioner
45 Automatikprogram
Mikrofunktion (80-1 000 W)
Kombitillagning
Ugnstemperatur: 30-250 °C
SoftOpen/SoftClose
WiFiConn@ct



Helintegrerad diskmaskin

G 7362 SCVi AutoDos

60 cm bred, 80,5-87 cm hög
14 standardkuvert
ComfortClose-luckstängning
10 program samt 5 tillval
3D-MultiFlex besticklåda
1-radig vit TFT display/resttid och senare start
Halv maskin
Från 6 liter vatten/diskomgång
ExtraComfort - FlexLine korgar
AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck
Extra tyst program 40 dB



Integrerat kylskåp

K 7763 E


178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr
Ljudnivå: 35 dB(A)
311 liter nettovolym
FlexiLight-belysning 2.0 belysning
7 glashyllor varav 4 belysta
2 PerfectFresh-lådor
DynaCool-fläktkylning
Daily Fresh
Kromad flaskhylla, äggställare
SoftClose-dörrdämpning



Integrerat frysskåp

FN 37402 i

178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr
Ljudnivå: 38 dB(A)
210 liter nettovolym
8 fryslådor
SoftClose-dörrdämpning
LED-belysning
NoFrost



Tillbehör till KMDA 7634 FR

DFKS-U

Beställs separat



DFKS-U. Sats med platt kanal för cirkulationsluft för en hygienisk och individuell luftstyrning i cirkulationsdrift.



Tvättmaskin

WVG 660 WCS

Kapacitet: 9 kg, Skontrumma (64 l)

WhiteEdition, 5° lutning

Yttre ring chrome, inre ring svart

Centrifugering: 1 400 varv

Resttidsvisning samt senare start.

ComfortSensor, vit display

AutoClean tvättm.behållare

Mängdautomatik

CapDosing

ProfiEco-motor

TwinDos

WiFiConn@ct



Värmepumpstumlare

TWF 640 WP EcoSpeed

Kapacitet: 8 kg, Skontrumma (120 l)

WhiteEdition, 5° lutning

Yttre ring chrome, inre ring svart

Integrerad kondensvattenslang

Intelligent trumreversering

DirectSensor vit/senare start och resttid

PerfectDry torksystem



EcoDry-teknik

Underhållsfri LED-trumbelysning

Doftoption FragranceDos²

ProfiEco-motor

EcoSpeed



Bara hos Miele



Kombi tillagning

Bästa resultat utan ansträngning: I olika ugnsfunktioner kan du tillföra fukt. Det gör att kött blir mjukt och saftigt på insidan, samtidigt som utsidan blir krispig. Bröd i olika storlekar blir luftiga med jämn och perfekt skorpa. För ännu mer bekvämlighet kan du programmera in tiden för ångpuffarna. Kombi tillagning kan även användas i olika automatikprogram.



Bara hos Miele

SoftOpen & SoftClose


Bli lika imponerad varje gång - av den raffinerade dämpningsmekanismen som så smidigt öppnar och stänger luckan. Och detta gäller upp till 90° - så att du kommer åt maten i tillagningsutrymmet så bekvämt som möjligt.



Bara hos Miele

3D-MultiFlex-låda

Vi har förbättrat besticklådan: nu kan även små porslinsföremål som espressokoppar placeras i besticklådan. 3D-MultiFlex-lådan består av en sänkt mittdel och två sidodelar. Den vänstra kan skjutas till höger, för ge plats åt höga vinglas i underkorgen. I den sänkbara högra delen placerar man bekvämt stora bestick och små porslinsföremål.



DynaCool

En fläkt låter kalluften cirkulera - för en jämn temperatur och luftfuktighet i hela kylrummet. Det innebär konstanta lagringsförutsättningar för vinet. Luftfuktigheten på ca 50 % förhindrar dessutom att korken torkar ut.



Bara hos Miele



CapDosing

Nu kan du lösa speciella användningsområden för din tvätt med Miele's portionskapslar. De placeras i sköljmedlets fack. Anordningen doserar helt automatiskt innehållet vid en optimal tidpunkt i tvättprocessen. Valet är ditt: 6 specielltvättmedel (Sport, Dun, Outdoor, WoolCare, SilkCare, Impregnering), 3 sköljmedel (Aqua, Nature, Cocoon), samt Booster mot besvärlig smuts.

TESTAD FÖR 20 ÅR MED PERFEKT
GLÄNSANDE RESULTAT,
DAG UT OCH DAG IN¹⁾.



1) Under utvecklingsfasen av diskmaskinsserien G7000 har Miele testat modeller och huvudkomponenter med 5600 rengöringscykler (= 280 rengöringscykler per år) i olika program. Läs mer på miele.se/20years

Miele




Miele paket - integrerat prestige



Inbygggnadsugn

H 7860 BP

MTouch-display
PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/BrilliantLight
5 falshöjder och 17 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C
80 automatikprogram och 20 egna
SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår
Kombitillagning med ånga
MotionReact
AirClean katalysator
FoodView



Induktionshäll med planintegrerad fläkt

KMDA 7634 FL

Plan- eller ovanmonterad 80 cm bred
Direktval plus-display, smart select
4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner
TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen
Varmhållningsfunktion
Uppkokningsautomatik
Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt
Fläkt för frånluft eller cirkulation
10 lagers fettfilter - maskindiskbart
Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)


Ventilationskit beställs separat



Kombiångugn

DGC 7840


MTouch-display
Rostfritt innerutrymme med PerfectClean
48 liter innervolym/BrilliantLight
3 falshöjder
Vattenbehållare för ca 90 min
DualSteam
Tillagning med ånga, varmluft, kombi
med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)
Ugnstemperatur: 30-225°C
Ångugnstemperatur 40-100 °C
265 Automatikprogram
SoftOpen/SoftClose



Helintegrerad diskmaskin

G 7560 SCVi AutoDos


60 cm bred, 80,5-87 cm hög
14 standardkuvert
ComfortClose-luckstängning
13 program samt 5 tillval
3D-MultiFlex besticklåda
1-radig vit TFT display/resttid och senare start
Halv maskin
Från 6 liter vatten/diskomgång
MaxiComfort- FlexLine korgar
AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck
Extra tyst program 38 dB



Integrerat kylskåp

K 7773 D


178 cm hög
Högerhängd dörr
Omhängningsbar)
Fast montering av skåpdörr
Ljudnivå/Ljudbetyg 32/B
296 liter kyl/98 liter PerfectFresh zone
6 glashyllor varav 4 med FlexLight 2.0-belysning
FreshTouch
SoftClose/SelfClose
Kromad flaskhylla
Snabbkylningsfunktion
Grönsakslådor: 3



Integrerat frysskåp

FNS 37492 iE

178 cm hög
Vänsterhängd dörr (omhängningsbar)
Fast montering av skåpdörr
Ljudnivå: 37 dB(A)
209 liter nettovolym och 8 fryslådor
SoftClose dörrdämpning
LED-belysning
TouchControl
Side-by-side montering möjlig
Snabbinfrysningsfunktion
Ismaskin med vattenanslutning
WifiConn@ct förberedd (tillbehör krävs)



Tillbehör till KMDA 7634 FR

DFKS-U

Beställs separat



DFKS-U. Sats med platt kanal för cirkulationsluft för en hygienisk och individuell luftstyrning i cirkulationsdrift.



Tvättmaskin

WWV 980 WPS Passion



Kapacitet: 9 kg, Skontrumma (64 l)
WhiteEdition välvd front/ M Touch display
Alusilver med kromad ring
Centrifugering: 1 600 varv
Resttidsvisning samt senare start
Mängdautomatik med viktavkänning
ProfiEco-motor
LED trumbelysning
EcoFeedback
SingleWash
27 olika program /7 olika fläckprogram
Allwater (varm- & kallvattenanslutning)



Värmepumpstumlare

TWV 680 WP Passion

Kapacitet: 9 kg, Skontrumma Plus (120 l)
WhiteEdition genomgående välvd front
Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering
Glaslucka med EasyOpen-funktion
M-Touch display
EcoDry-teknik
Underhållsfri LED-trumbelysning
23 programval
Doftoption FragranceDos2
Alusilver lucka med smal kromad ring
ProfiEco-motor



Bara hos Miele



Trådlös stektermometer

Kött eller fisk kan tillagas exakt.

Fortfarande rått eller redan för torrt? Med den integrerade stektermometern kan du tillaga kött och fisk precis som du vill ha den genom att mäta kärntemperaturen. Tack vare resttidsvisning ser du precis hur mycket tid som behövs – så att du kan lämna köket. Den är lätt och bekväm att använda och maten blir saftig och full av arom.



Automatikprogram

För att du alltid ska lyckas med maten: Med de elektroniskt styrda programmen kan du bekvämt tillaga olika maträtter automatiskt. Vare sig du ska baka en kaka eller tillaga fågel behöver du välja varken drifttyp, temperatur eller tid. Tillagningsgraden kan ställas in individuellt, till exempel för kött. Och med den kombinerbara mikrovågsfunktionen blir maten klar snabbare. .



Bara hos Miele



AutoOpen-torkning

Allt blir torrt: När diskprogrammet är avslutat öppnas diskmaskinens lucka automatiskt.



Bara hos Miele



FlexiLight-belysning

Glashyllebelysningen FlexiLight lyser inte bara bländfritt och med ett fantastiskt sken upp insidan av Miele kylskåpet, den kan också ställas på valfri hyllplan. Beroende på livsmedlets storlek och antal kan ljuskällan dock eventuellt inte placeras överallt eftersom belysningen påverkas om den täcks för.



Bara hos Miele



PerfectDry torksystem


Ett patenterat system som torkar tvätten perfekt – också vid extra kalkhaltigt vatten. Det är ingen självklarhet när det gäller torktumlare utan Perfect Dry eftersom vattnets kalkhalt påverkar restfuktmätningen – och därmed torkresultatet. Perfect Dry anpassar torkningen exakt till vattnets aktuella kalkhalt. Tvätten kommer på så sätt alltid att uppnå perfekt torrhetsgrad.



Inbygggnadsugn

H 2265-1 B


EasyControl-display med vred	EasyControl-display med vred
PerfectClean-inredning	PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder	5 falshöjder
7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-280°C
Exakt temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg	Pyrolytisk självrengöring
	SoftOpen/SoftClose
	1 par FlexiClips ingår



Inbygggnadsugn

H 2860 BP

EasyControl-display med vred	EasyControl-display med vred
PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder	5 falshöjder
7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-280°C	Ugnstemperatur: 30-280°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår



Induktionshäll

KM 7474 FL

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering
80 cm bred	62 cm bred
ComfortSelect display gul	SmartSelect display gul
4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Kan kombineras med SmartLine	Kan kombineras med SmartLine

(rekommenderas ej med CSDA 7000)



Induktionshäll

KM 7564 FL

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering
62 cm bred	62 cm bred
SmartSelect display gul	SmartSelect display gul
4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Kan kombineras med SmartLine	Kan kombineras med SmartLine




Helintegrerad diskmaskin

G 5283 SCVi

60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög	För underbyggnad
14 standardkuvert	Vintempereringsskåp
5 diskprogram samt 3 tillval	60 cm bred
3D-MultiFlex besticklåda	Högerhängd dörr (omhållningsbar)
Från 6 liter vatten/diskomgång	Glasdörr med Push2Open
Halv maskin	95 liter
Display (gul) med resttid/Senare start	Kapacitet: 34 flaskor
QuickPower Wash	2 separata temperaturzoner
ExtraComfort-FlexLine-korgar	3 utdragbara trähyllor/FlexiFrame
Proffspump med variabelt spoltryck	LED-belysning
Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,	Active AirClean-filter
Extra torrt	SoftClose dörrdämpning


AutoOpen-torkning



Vinkyl

KWT 6322 UG


För underbyggnad	För underbyggnad
Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp
60 cm bred	60 cm bred
Högerhängd dörr (omhållningsbar)	Högerhängd dörr (omhållningsbar)
Glasdörr med Push2Open	Glasdörr med Push2Open
95 liter	95 liter
Kapacitet: 34 flaskor	Kapacitet: 34 flaskor
2 separata temperaturzoner	2 separata temperaturzoner
3 utdragbara trähyllor/FlexiFrame	3 utdragbara trähyllor/FlexiFrame
LED-belysning	LED-belysning
Active AirClean-filter	Active AirClean-filter
SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning



Kaffemaskin för högskåp

CVA 7440


DirectSensor-display med touch	DirectSensor-display med touch
OneTouch for Two	OneTouch for Two
10 st programmerbara användarprofiler	10 st programmerbara användarprofiler
CupSensor	CupSensor
BrilliantLight (LED)	BrilliantLight (LED)
EasyClick mjölkbehållare	EasyClick mjölkbehållare
Vattenbehållare på 2,7 liter	Vattenbehållare på 2,7 liter
AromaticSystemFresh	AromaticSystemFresh
För 40-165 mm höga koppar	För 40-165 mm höga koppar
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct



Kaffemaskin för högskåp

CVA 7845

MTouch-display	MTouch-display
OneTouch for Two	OneTouch for Two
10 st programmerbara användarprofiler	10 st programmerbara användarprofiler
CupSensor	CupSensor
BrilliantLight (LED)	BrilliantLight (LED)
EasyClick mjölkbehållare	EasyClick mjölkbehållare
Vattenbehållare på 2,7 liter	Vattenbehållare på 2,7 liter
AromaticSystemFresh	AromaticSystemFresh
För 40-165 mm höga koppar	För 40-165 mm höga koppar
CoffeeSelect, 3 bönbehållare	CoffeeSelect, 3 bönbehållare
AutoDescale & AutoClean	AutoDescale & AutoClean
Möjlighet till fast vattenanslutning	Möjlighet till fast vattenanslutning



Miele

KVALITETSBEVIS

10 ÅR



Miele Kvalitetsbevis

"Framgång är i längden endast möjlig om man helt och hållet kan ställa sig bakom kvaliteten på sina produkter." Citatet av Miele grundare Carl Miele och Reinhard Zinkann ligger till grund för Miele filosofi och har gett våra produkter en unik ställning på marknaden där namnet står för högsta kvalitet.

Därför ger vi dig som kund ett 10 års kvalitetsbevis som gäller utöver den vanliga branschgarantin. Kvalitetsbeviset gäller som en värdecheck på 1 000 kronor inklusive moms vid eventuell reparation i 10 år efter köpet.

På miele.se kan du läsa mer om Miele kvalitetsbevis och registrera din produkt.

För att vara giltigt måste registreringen ske senast inom 1 år från inköpsdatum.

Miele Experience Center

I Miele exklusiva showroom hittar du ett representativt urval av våra produkter, från kaffemaskiner, mangel och tvättmaskiner till ugnar och exklusiva kylskåp. Här kan du skapa dig en känsla för såväl detaljer som helhet, finna inspiration och få svar på dina frågor av någon av våra kunniga rådgivare.

Välkommen till Miele Experience Center i Stockholm och Solna.

Miele Club

Anmäl dig till Miele Club och registrera dina produkter så kan du ta del av exklusiva erbjudanden bara för medlemmar.

Miele Club finns till för dig som är nyfiken på Miele produkter eller som äger en eller flera Miele-produkter. Som klubbmedlem får du ta del av exklusiva erbjudanden, VIP-inbjudningar, matlagingsglädje och mycket mer – helt kostnadsfritt.



@miele_se



mielesverige



Miele AB &
Miele Professional SE



youtube.com/c/mielesverige

Miele AB - Industrivägen 20 - Box 1397 - 171 27 Solna
Tel. 08-562 29 000 - www.miele.se - info@miele.se